


检测报告

Test Report

111221

111221

111221

样品描述

111221

Sample Quantity

111221

111221

Sample Description

111221

Sample Quantity

111221

Sample Description

111221

111221

111221

Sample Quantity

111221

Sample Description

111221

Sample Description

111221

Sample Description

111221

Sample Description

111221

Sample Description

111221

Sample Description

111221

Sample Description

111221

Sample Description

111221

Sample Description

111221

Sample Description

111221

Sample Description



項目	単位	数量	材料名	単位	数量
1. 基礎	m ³	1.2	コンクリート	m ³	1.2
2. 柱	m ³	0.8	コンクリート	m ³	0.8
3. 梁	m ³	0.5	コンクリート	m ³	0.5
4. 床	m ²	10.0	コンクリート	m ²	10.0
5. 壁	m ²	20.0	コンクリート	m ²	20.0
6. 屋根	m ²	30.0	コンクリート	m ²	30.0
7. 窓	m ²	15.0	ガラス	m ²	15.0
8. 扉	m ²	5.0	木材	m ²	5.0
9. 天井	m ²	10.0	石膏ボード	m ²	10.0
10. 床材	m ²	10.0	フローリング	m ²	10.0
11. 壁紙	m ²	20.0	紙	m ²	20.0
12. 屋根材	m ²	30.0	瓦	m ²	30.0
13. 窓枠	m ²	15.0	木材	m ²	15.0
14. 扉枠	m ²	5.0	木材	m ²	5.0
15. 天井材	m ²	10.0	石膏ボード	m ²	10.0
16. 床材	m ²	10.0	フローリング	m ²	10.0
17. 壁紙	m ²	20.0	紙	m ²	20.0
18. 屋根材	m ²	30.0	瓦	m ²	30.0
19. 窓枠	m ²	15.0	木材	m ²	15.0
20. 扉枠	m ²	5.0	木材	m ²	5.0

二、检测项目 分析方法及检测原理

序号	检测项目	检测方法	检测原理
1	总磷	钼钼蓝法	在酸性条件下，用过硫酸钾将水样中的磷氧化为正磷酸，然后与钼酸铵反应生成磷钼杂多酸，再用还原剂还原成磷钼杂多酸，最后用分光光度计测定。
2	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	在碱性条件下，用过硫酸钾将水样中的氮氧化为硝酸盐，然后用紫外分光光度计测定。
3	氨氮	纳氏试剂比色法	在碱性条件下，氨与纳氏试剂反应生成黄色胶体，然后用分光光度计测定。
4	亚硝酸盐氮	二色法	在酸性条件下，亚硝酸盐与对氨基苯磺酰胺反应生成重氮盐，然后与 N-1-萘酚反应生成偶氮染料，最后用分光光度计测定。
5	硝酸盐氮	镉还原-二色法	在酸性条件下，硝酸盐与镉反应生成亚硝酸盐，然后与对氨基苯磺酰胺反应生成重氮盐，最后用分光光度计测定。
6	活性磷酸盐	钼钼蓝法	在酸性条件下，用过硫酸钾将水样中的活性磷酸盐氧化为正磷酸，然后与钼酸铵反应生成磷钼杂多酸，再用还原剂还原成磷钼杂多酸，最后用分光光度计测定。
7	总有机碳	总有机碳分析仪	利用总有机碳分析仪测定水样中的总有机碳含量。
8	溶解性总有机碳	总有机碳分析仪	利用总有机碳分析仪测定水样中的溶解性总有机碳含量。
9	总悬浮物	重量法	将水样过滤后，将滤渣烘干并称重，从而测定总悬浮物含量。
10	五日生化需氧量	五日生化需氧量仪	利用五日生化需氧量仪测定水样中的五日生化需氧量。
11	化学需氧量	重铬酸钾法	在酸性条件下，用重铬酸钾氧化水样中的有机物，然后用分光光度计测定。
12	高锰酸钾指数	高锰酸钾法	在酸性条件下，用高锰酸钾氧化水样中的有机物，然后用分光光度计测定。
13	电导率	电导率仪	利用电导率仪测定水样中的电导率。
14	pH 值	pH 计	利用 pH 计测定水样中的 pH 值。
15	水温	水温计	利用水温计测定水样中的水温。
16	溶解氧	溶解氧仪	利用溶解氧仪测定水样中的溶解氧含量。
17	透明度	透明度计	利用透明度计测定水样中的透明度。
18	色度	铂钴比色法	将水样与铂钴标准溶液进行比较，从而测定色度。
19	臭和味	感官法	通过感官法测定水样中的臭和味。
20	肉眼可见物	肉眼可见物	通过肉眼可见物测定水样中的肉眼可见物。



说 明

2. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

3. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

4. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

5. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

6. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

7. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

8. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

9. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

10. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

11. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

12. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

13. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

14. 限管无冲公可被理位用家。用口以专用章。无解理家无章。

