SYHJ/CX—D—35（01）

三益（检）字 2021 年第 147-22 号

SYHJ/CX—D—35（03）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

样品状态

检测环境

检测结论

（检测专用章）

三益（检）字 2021 年第 147-22 号

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

气象参数统计表

			风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (kPa)	低云量	总云量	状况
2021.12.08	09:25	SE	1.9	7.4	102.3	1	2	晴
	10:35	SE	2.1	9.2	102.4	1	2	
	14:15	SE	1.8	11.5	102.0	1	2	

厂界无组织废气检测结果表

VOCs	下风向2#	0.054	0.068		

			1#002 车间废水排放口		单位
	六价铬	ND	ND	ND	mg/L
	总铬	ND	ND	ND	mg/L

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果表(1)

			排放速率(kg/h)	/	8.47×10⁻⁶

			排放速率(kg/h)	/	7.33×10⁻⁶

	2.7	2.4			
	0.020	0.019			
			排放速率(kg/h)		
			氟化氢 实测浓度(mg/m³)		
ND	ND	ND			
ND	ND	ND	铬 实测浓度(mg/m³)		

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试公[illegible]有限公司

[illegible]


		实测浓度（ ）	ND	ND	ND
		镍及其化合物 实测浓度			
2021.12.08	排气筒	折算后浓度(mg/m³)	9.02×10⁻⁴	1.16×10⁻³	7.62×10⁻⁴
		汞及其化合物 实测浓度（mg/m³）	ND	ND	ND

有组织废气检测结果表 2

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		


△3#
△4#
N
废气测
氟化氢
离子色谱法 HJ 549-2016
0.06 mg/m³
张存行
氯化氢
离子色谱法 HJ 549-2016
0.2 mg/m³
张存行
0.0025 mg/m³

附表 2 无组织废气



**********报告结束**********