SYHJ/CX—D—35（01）

171512344212

检 测 报 告

三益（检）字 2022 年第 115-1 号

SYHJ/CX—D—35（03）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

样品名称	固废、废气、噪声	检测类别	自行检测
委托单位名称	枣庄振兴新材料科技有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄市薛城区邻[illegible]		

检测项目	
检测依据	

编制人 [illegible] 审核人 种法泽 授权签字人 [illegible]

三益（检）字 2022 年第 115-1 号

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

气象参数统计表

采样日期	风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (kPa)	低云状	低云量	天气状况
2022.01.17	11:00	E	3.0	5.1	102.2	6	7

厂界无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2022.01.17	硫化氢(mg/m³)	上风向 1#	0.001	0.002	0.002
		下风向 2#	0.002	0.002	0.002
		下风向 3#	0.003	0.002	0.002
		下风向 4#	ND	ND	ND
	硫酸雾(mg/m³)	上风向 1#	0.050	0.055	0.042
		下风向 2#	0.050	0.056	0.041
		下风向 3#	0.048	0.050	0.043
		下风向 4#	0.052	0.056	0.045

三益（检）字 2022 年第 115-1 号

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

无组织废气检测结果续表

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		厂界上风向 1#	0.02	0.02	0.02
		厂界下风向 4#	0.05	0.05	0.06
	酚类(mg/m³)	厂界上风向 1#	0.001	0.001	0.001
		厂界下风向 2#	0.002	0.002	0.001
		厂界下风向 3#	0.001	0.002	0.002

三益（检）字 2022 年第 115-1 号

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

排放速率（kg/h）	5.05×10⁻⁴	3.39×10⁻⁴	3.22×10⁻⁴

折算后浓度(mg/m³)	0.0117	0.0123	0.0120
排放速率(kg/h)	1.21×10⁻³	1.26×10⁻³	1.18×10⁻³
锰及其化合物实测浓度(mg/m³)	0.0762	0.0753	0.0761

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

			SO_2 实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
			NO_x 实测浓度(mg/m³)	84	77	76
2022.01.17	DA001 导热油炉排放口		折算后浓度(mg/m³)	775	769	770
			排放速率(kg/h)	0.774		

SHJ/CX-D-25（04）

	北厂界 4#	15:09	53.4	/
2022.01.17 夜间	东厂界 1#	22:00	49.4	/
	西厂界 2#	22:12	51.3	/
	南厂界 3#	22:14	52.1	/

			14		
			固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收		

水和废水监测分析方法（第四版）增加（第二）章二（四）			
流量	污水采样时的流量测量 流速仪法	/	李伯志

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人员
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	/	张有为

仪器编号	仪器型号	仪器名称
A1104F01	FA2004	电子天平
A1104F05	752N	紫外可见分光光度计
A1104F11	TAS-990AFG	原子吸收分光光度计
A1104F12	SP 6890	气相色谱仪
A1105F14	883BasicICplus	离子色谱仪
A1405F19	AUW120	十万分之一电子
A2103X164	MH3500	烟气综合分析仪
A2103X167-170	ZR-3922	环境空气颗粒物综合采样器