ا :

ا ل :

:

ل ف

ا ĭ. ‘Ē

:15163233774

: 277000


:خي ضر ‘Ē ĭ. لج ب ج ا ب ج ṕ ا ا

ا ل ĭ. ‘Ē

: 15163233774

: 277000

:خي ضر ‘Ē ĭ. لج ب ج ا ب ج ṕ ا ا



JFE ĭ. `E~ 2013 50 t/a ₹

№ ≠№ Ї . №

2016 4 ї 2017 3 ї

4 t/a ї Ḡ L

~ U خ U 40m


ヿ VOCs . `E~ ∧

ヿ 1218 ″Ḥ 4 Ư/ L

Ṻ ヿ

`E~ 2021 8 31 ض Ṻ غ

2108-37040 0 ג



2 2 7 15 ˋE˜ ˜

ّ ً ’ ضي

L 4 Ư/ L ٦

Ḡ

Ḡ ٧ ڈ

Ḡ Ẇ يجـ [2017]4ً غ

2022 8 3 ~4 ˋE˜ شي

ǂ ΐ 4 Ư/ L ٦

ᵽ HJYS 2022 0803001 ˋE˜ ᵽ

غ شي ’ غ L 4 Ư/ L

,

O	4 Ư/				
O					
	√				
O	4 Ư/				
	70000㎥/h				
	70000㎥/h				
	2022.2.16		2022.3.1		
	2022.6		2022.8.3~4		
	-				
	.				
	1218		1218		100%
	1218		1218		100%
	1. < > [2017] 682 2. 3. 2018.5.15 4. W [2020]688 2020.12.13				

[illegible] [illegible] [illegible] [

5	٧ كح	1		1
6	عج	1		1

2.3 ٨

ٽ ∫ ٨ 2-3

ٽ ,				,	
~	O	٧			
1		m^3/h	70000	70000	
2	Ỳ. ٦	$m^3/3a$	2.5	2.48	

2.4 `E

1

ٽ

2

٨ ٨ ٧ ٧ ٧ ٧ ~

3 ٧

2.5 ٽ

4 U/ ٧ Ḡ

ٽ ج ڤ شي Ỳ. . ٱ يح

~ كح U كح Ỳ. U

Δ ٧ كح ٧ ٧ ∫ 300 ~ ٽ كح ضي Ỳ. ٦

CO غ ٣Ḥ№ ٽ . CO_2 غ H_2O ٣

ٽ كح ٣٥ ٧ ∫ 420 ٣ ٽ U ⌈. كح

٥ ◖ 0.8mpa ٧ №

160 180 ⌈. U

U

1 ٽ

2

3 كل كل ٱ

4 ѐ Ỳ. ꟻ Ỳ. . Ỳ. ꟻ

Ỳ. ꟻ

ẗ ˗ ,

ĭ ΰ ẗ ˗


MPa
MPa
16.4
%
FT0101
kg/h
PV0101
16.4
%
MPa
蒸汽

ǐ̈

ġ

3.1.1

~ ק U

ק Ỳ. U ⌈. ٦ ⌡ 300 ~ Ỳ. ǐ̈

ק ضي Ỳ. ٦ CO ġ ˜Ḥ№ ǐ̈ . CO_2

ġ H_2O ǂ ǐ̈ ק ǂ٥ ٦ ⌡ 420 ˚ ǐ̈ U ⌈.

ḱ ṻ ذ مخ □ ٧١ ١٧

2 . ٥ ضي أّ

Ỳ. . ١ ١ ٱ

أّ ـ ١ ~ DA005


٥ ĩ ~ VOCs


ضي ضي

Ḥ 3-3

	ج	~مقم	١
VOCs		HV-3060	
	٧١	TPF-400	
	٧١	TPF-400	كج أ
№	٧١	TPF-400	.
№	٧١	TPF-400	


排污许可证
单位名称：枣庄杰富意振兴化工有限公司
法定代表人：王读升
生产经营场所地址：枣庄市薛城区邹坞镇煤化工园区





Ī ˜

Ḡ Ī “ □ ” ’

3.3.1 Ḡ ’

⅞ 1218 1218 ″Ḥ ŋ Ḡ Ḡ

\J 100% Ỳ. . Ḡ ’

⁼	≠		ṗ	‴Ḥ	‴Ḥ
1			Ỳ. . ĭ̈ ☙ ☙ Ū ☙ ∀ ☙	1218	1218
			...	1218	1218

3.3.2 “ ” ’

’ “ ” ’

			’	’
		Ỳ. . ∧	Ỳ. . ĭ̈ ☙ ☙ ∀ ☙ ☙ ⅂ Ū Ỳ. . U ∧ ⅄ U	Ạ ⌡ Ḡ
⁄	⁄	2 ⁄ جي عجـ ∧ عجـ ⅂ Ỳ.	⅂ ĭ̈ 2 ⁄ Ỳ. . جي عجـ ∧ عجـ ⅂ 3 Ỳ.	

ضم ڈ

غ

ĭ. ˋE˜ 1218 ˝Ḥ Ḡ

2019 ضم Ⅵ Ḡ

ڍ غ ≠ ... ò ñ 15 ≠ ...

:

4 ṗ ∧ Ⅵ لج ڍ ĭ. ˋE˜

ṗ ỉ ٦ └ Ư/

12˜ ك ٧ ك ỉ̈ ك № ك ك

1 غ ˬ

Ḡ Ḡ ٦ Ạ ٦

⊢

2 ˜ غ ˬ ...

٦ ٦ ٦ ˝ □ ٦

ỉ̈ ▬

№ ڍ 2 ˋE˜ └ ڈ ضي

Ṻ 4-1 ’

№ 4-2.

4-1

	’	
ṗ ỉ̈ ڍ لج Ⅵ ĭ. ˋE˜ ∧ ṗ 4 Ư/ └ ٦ ỉ ṗ ك № ك ك ỉ̈ ك ٧ ك 12˜	ṗ ỉ̈ ڍ لج Ⅵ ĭ. ˋE˜ ∧ ṗ 4 Ư/ └ ٦ ỉ ṗ ك № ك	

ŭ Ğ ĭ ˇ h ŭ Ğ ĭ ˇ h

ŭ Ỳ . ŭ Ỳ .

. ↛ U . ↛

Ḡ L

`Ẽ

5.1 № غ

ڀ № يجـ ‰( )№

شخ كج ‰ Ḡ ضي ṗ №

غ 5-1 غ 5-2

≠		№ ï ш	∓
	VOCs	HJ 38-2017	0.07mg/m^3
	.	HJ 1132-2020 Ḃ ɐ	1mg/m^3
	VOCs	HJ 604-2017	0.07mg/m^3

˜	كج	˜		
1		A1611SP045	‰	2022.3.1-2023.2.28
2	ـ ˙˙	A1611HJ325	‰	2022.3.1-2023.2.28
3		A1611HJ370	‰	2021.11.10-2022.11.9

5.2 2

ă 2 ί غ ʐ شي

شخ 2

№ Ḡ غ L

Ḡ ί ˜ غ ‰ ضي ŋ

´ № ڀ L ί

1 Ḡ يجـ

Ḡ ΄Y غ ھ ŋ L

2 ï̈ , , ˜ ‰ ∕ ↕˙˙

Ḡ ڀ غ˜

3 № يجـ ˜ ‰№ شي 2 غ

2

3

4 HJ1132-2020 .

20%~100%

5-3 ( )

[ppm]	[mg/m^3]	[mg/m^3]	[mg/m^3]
2%	0	70	70
2%	0	70	70

Ѓ ṕ

Ḡ

, ṕ

1

Ḥ ї̈ ṕ 6-1

6-1 ṕ

O Ḥ

7.1 '

ヿ ᵾ

70000㎥/h 70000㎥/h

100%

7.2

7.2.1

1

7-1

						‰	ヽ ∞
2022.8.3	₹₀	Nm³/h	7.13Ĭ10⁴	7.12Ĭ10⁴	6.95Ĭ10⁴	/	/
		VOCs mg/m³	1.36	1.44	1.40	60	
		VOCs kg/h	0.097	0.10	0.097	3.0	
		. mg/m³	47	47	47	/	/
		. mg/m³	73	72	68	100	
		. kg/h	3.4	3.3	3.3	/	/
2022.8.4		Nm³/h	6.97Ĭ10⁴	6.97Ĭ10⁴	6.97Ĭ10⁴	/	/
		VOCs mg/m³	1.46	1.37	1.42	60	
		VOCs kg/h	0.10	0.095	0.099	3.0	
		. mg/m³	52	54	52	/	/
		. mg/m³	85	86	81	100	
		. kg/h	3.6	3.8	3.6	/	/

7-1 0

VOCs

2.40mg/m³ 0.10kg/h ﺵﺥ .

‰ GB 31571-2015 4 ‰ غ ﺆ ‰ 6

№ . (DB37/ 2801.6-2018) 1 ṿ .

86mg/m^3 ... Ⅵ ... ‰ DB37/

2376-2019 1ñ Ⅼ Ⅵ ò ṿ

2

7-2 ɣ 7-3 ᵾ ᵾ 6-1

7-2 ɑ̈

		)	⅄ kPa	h	m/s	'
2022.8.3	12:02	33.2	100.3	S	1.7	
	13:05	34.6	100.2	S	2.1	
	13:48	34.9	100.2	S	1.9	
	14:27	35.1	100.0	S	1.9	
2022.8.4	9:49	32.7	100.2	S	2.6	
	10:23	32.9	100.2	S	2.4	
	11:04	33.5	100.1	S	2.6	
	11:40	34.2	100.0	S	2.7	

7-3

							‰ ṿ	⅄ ∞
						ضه		
2022.8.3	VOCs mg/m^3	1# h	0.81	0.90	0.85	0.78	2.0	
		2# h	1.09	1.11	1.14	1.08		
		3# h	1.12	1.16	1.18	1.13		
		4# h	1.15	1.19	1.13	1.10		
2022.8.4		1# h	0.86	0.93	0.90	0.82		
		2# h	1.19	1.09	1.05	1.17		
		3# h	1.15	1.14	1.11	1.13		
		4# h	1.18	1.20	1.08	1.18		

VOCs 1.20mg/m^3 Ṵ ‰

6 № . DB 37/2801.6-2018 ‰ ṿ

7.2.4

ヿ

╠ ⋯ 8000h

ヿ U VOCs ⋮ 1.16t/a . ⋮

6.48t/a

7-4 ╠

ꝛ					mg/m^3	kg/h
2021	DA005	VOCs	2021.2.23	76262	5.75	0.439
			2021.6.15	82888	4.56	0.378
			2021.9.29	72596	1.13	0.082
			2021.12.22	77624	0.92	0.071
			ṿ شخ	77343	3.09	0.242
		.	2021.1.23	81958	75	6.15
			2021.2.23	78547	58	4.56
			2021.3.29	71878	40	2.87
			2021.4.29	74679	37	2.76
			2021.5.31	80191	59	4.73
			2021.6.15	74619	57	4.25
			2021.7.12	66497	65	4.32
			2021.8.11	79100	36	2.85
			2021.9.29	82888	53	4.39
			2021.10.29	84591	57	4.82
			2021.11.29	92214	59	5.44
			2121.12.22	78638	58	4.56

			٧ شخ	78817	58	4.31

7-5 ╠U ⁞

			╠ kg/h	U kg/h	⁞ t/a
DA005	8000h/a	VOCs	0.242	0.098	1.16
		.	4.31	3.50	6.48

ˆ ٦ VOCs شخ ⁞

1.16t/a . ⁞ 6.48t/a

ñ

ĭ. È̃ ⁄ ⁄ ⁄

ĭ. È̃ 1218 ¨Ḥ ⁄

ضي ⁄ خي Ỳ. . 70000m³/h

╠ Ḡ ⌠

8.1

VOCs

2.40mg/m³ 0.10kg/h شخ .

‰ GB 31571-2015 4 ‰ غ ΰ ‰ 6 №

. (DB37/ 2801.6-2018) 1 ṿ .

86mg/m³ ⁄ ‰ DB37/ 2376-2019

1ñ ⌊ ⁄ ò ṿ

VOCs 1.20mg/m³ ΰ ‰ 6

№ . DB 37/2801.6-2018 ‰ ṿ

8.2

╠

8000h ⁄ U VOCs ⁞ 1.16t/a . ⁞

6.48t/a

Ạ ⌠ □ □ □

□ ⌊ ⁄ ĭ شخ Ạ ⌠

ĭ ⁄ ⁄