山东潍焦集团薛城能源有限公司9月份自行监测公示



检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 088-14 号

项目名称：废气、噪声、地下水

委托单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司天然气分公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 10 月 09 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）

SYHJCX—Ⅱ—35（02）


三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

样品名称	废气、噪声、地下水	检测类别	自行检测
委托单位全称	山东潍坊滨河新城能源有限公司天然气分公司		
委托单位地址	枣庄市薛城区沿村街100米		
联系人	张国栋	联系电话	13969418828
采样点位	天然气分公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	张存为、刘祖权、王鹏鹏、杨涛		
样品状态描述	/	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2022.09.13	检测日期	2022.09.13—17
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	ND 表示未检出		

编制人 王鹏 审核人 钟法洋 授权签字人 张大勇

2022 年 10 月 20 日



三益（检）字 2022 年第 088-14 号


SXHJCX—D—25.(03)


三益（山东）测试科技有限公司


检 测 报 告

有组织废气检测结果表 1

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2022-09-13	导热油炉排气筒	废气流量(Nm³/h)	3907	3837	3701
		氧浓度(%)	8.8	8.9	
		SO₂实测浓度(mg/m³)	34	33	38
		折算后浓度(mg/m³)	40	38	44
		排放速率(kg/h)	1.33	1.27	1.40
		NOx实测浓度(mg/m³)	65	67	66
		折算后浓度(mg/m³)	78	77	75
		排放速率(kg/h)	2.58	2.38	2.40
		颗粒物实测浓度(mg/m³)	5.0	4.2	4.6
		折算后浓度(mg/m³)	4.1	4.1	4.4
		排放速率(kg/h)	0.14	0.14	0.14
		废气流量(Nm³/h)	493	486	499
		氧浓度(%)	7.4	7.6	7.6
		SO₂实测浓度(mg/m³)	11	26	30
		折算后浓度(mg/m³)	8	20	23
		排放速率(kg/h)	0.005	0.013	0.012
		NOx实测浓度(mg/m³)	50	56	58
		折算后浓度(mg/m³)	36	43	44
		排放速率(kg/h)	0.024	0.022	0.028
		颗粒物实测浓度(mg/m³)	2.8	3.4	3.4
		折算后浓度(mg/m³)	2.1	2.6	2.6
		排放速率(kg/h)	0.001	0.002	0.001
		烟气黑度(林格曼级)	<1	<1	<1








三普（检）字 2022 年第 088-14 号

嗅和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2006	/	张存石
四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定		
二氯甲烷	总 α 放射性	水质 总 α 放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017	0.043 Bq/L
	总 β 放射性	水质 总 β 放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017	0.015 Bq/L
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 多管发酵法）GB/T 5750.12-2006	0 MPN/100mL
1,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验方法（4.1 乙二胺四乙酸二钠-EDTA 滴定法）GB/T 5750.4-2006		
一氯苯	水质 挥发酚的测定		
氯化物	水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
硫酸盐			
硝酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法）GB/T 5750.5-2006		
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 浑浊度的测定（散射法-福尔马肼标准）GB/T 5750.4-2006		
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称量法）GB/T 5750.4-2006		
甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
二甲苯			
铬	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
汞			
砷			
硒			
硝酸盐	水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
亚硝酸盐			
氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 HJ 484-2009		
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 亚甲基蓝分光光度法）GB/T 5750.5-2006		
耗氧量	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法）GB/T 5750.5-2006		
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1 铂钴标准比色法）GB/T 5750.4-2006		
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1 平皿计数琼脂培养基法）GB/T 5750.12-2006		
铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
锰			
铜			
锌			
铝			
钠			
铅			
镉			
铬（六价）			
汞			
砷			
硒			
氟化物			
硝酸盐（以 N 计）			
三氯甲烷			
四氯化碳			
苯			
甲苯			
乙苯			
二甲苯			
氯乙烯			
1,1-二氯乙烯			
1,2-二氯乙烷			
二氯甲烷			
1,2-二氯丙烷			
一氯苯			
二氯苯			
三氯乙烯			
四氯乙烯			
六六六			
滴滴涕			
乙苯			
苯乙烯			
甲醛			
乙醛			
丙烯醛			
三氯乙醛			
苯并[a]芘			
氯苯			
邻二氯苯			
对二氯苯			
三氯苯			
四氯苯			
六氯苯			
硝基苯			
二硝基苯			
2,4-二硝基甲苯			
2,4,6-三硝基甲苯			
硝基氯苯			
2,4-二硝基氯苯			
2,4-二氯苯酚			
2,4,6-三氯苯酚			
五氯酚			
苯胺			
联苯胺			
丙烯酰胺			
丙烯腈			
邻苯二甲酸二丁酯			
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯			
水合肼			
四乙基铅			
吡啶			
松节油			
苦味酸			
丁基黄原酸			
活性氯			
滴滴涕			
林丹			
环氧氯丙烷			
微囊藻毒素-LR			
总 α 放射性			
总 β 放射性			



SYHJ/CX-D-35（04）

检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章，CMA 及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日

内向我公司提出，逾期不予受理。

5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

未经本公司书面批准，不得用于广告宣传和产品推广等。

公 司 简 介

[illegible]（山东）测试科技有限公司，成立于2011年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区，公司技术力量雄厚，检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等167大类390项检测项目的全方位检测体系，多年来，公司在社会各界的关注支持下，严格按照公正、检测结果准确可靠，公司承诺为您的工作提供高质量的第三方检测能力，过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　址：枣庄高新区兴城的通宁波路258号环保大数据产业园A栋

邮政编码：277000

电　话：0632-5785687

检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 009-44 号

项目名称：废 气

委托单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 10 月 11 日

三益（山东）测试科技有限公司

三益（检）字2022年第009-44号


SYHJ/JL-B-35（02）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

样品名称	废一气	检测类别	自行检测
委托单位名称	山东海科集团[illegible]有限公司		
委托单位地址	山东省[illegible]区[illegible]镇		
联系人	刘超	联系电话	15143234184
采样点位	山东海科集团[illegible]有限公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	王明君、丁丽丽		
样品状态及包装描述	/	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2022.09.24	检测日期	2022.09.24—26
检测项目	见附表		
检测结果			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	以下未检项		

编制人 王明 审核人 林法祥 授权签字人 [illegible]



SDHJ/QX-B-3.8.2(04)

检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

公 司 简 介

三益（山东）检测[redacted]有限公司，成立于2014年3月，是专业从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚，检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等167大类3970项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正，检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以雄大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　　址：枣庄高新区永福街宣宁路258号环保大数据产业园A栋

邮政编码：277800

电　　话：0632—5785687

CMA
171512344212

检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 009-42 号

项目名称：废 水

委托单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 09 月 16 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）

三益（检）字[2022]第009-42号

SDHJCSH-JL-JS-(002)


三益（山东）测试科技有限公司


检 测 报 告

样品名称	氨 水	检测类别	自行检测
委托单位名称	山东潍坊集团群城能源有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄市薛城区等连镇		
联系人	刘超	联系电话	13163834184
采样点位	山东潍坊集团群城能源有限公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	张有为、张绍鼎		
样品状态特征描述	/	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2022.09.09	检测日期	2022.09.06～11
检测项目	见附表一		
检测依据			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	“/”表示未检出		

编制人 王丽 审核人 林法强 授权签字人 吴清

第1页 共3页





SYHJ-XX-B-35（04）

检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章，CMA 及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

公 司 简 介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于2011年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构。坐落于枣庄国家高新技术开发区，公司技术力量雄厚，检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、剧度、辐射等167大类3970项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正、检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术实力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　　址：枣庄高新区兴城街道宁波路258号环保大数据产业园A栋

邮政编码：277800

电　　话：0632—5785687

检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 009-47 号

项目名称：废 水

委托单位：山东兖矿集团薛城能源有限公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 09 月 30 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）

三益（检）字2022第[illegible]009-47号

SJHJ/QR—0—35（02）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

样品名称	废 水	检测类别	自行检测
委托单位名称	山东[illegible]能源有限公司		
委托单位地址	山东[illegible]能源[illegible]镇[illegible]镇		
联系人	刘超	联系电话	15163234184
采样点位	山东[illegible]能源有限公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	王明标、丁鹏鹏、张有为、陈中波、李仕杰		
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2022.09.17-20	检测日期	2022.09.17—20
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	ND 表示未检出		

编制人 王丽 审核人 钟法泽 授权签字人 吴涛

2022年09月30日

第 1 共 [illegible] 页

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

废水检测结果表

采样日期	检测点位 样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
	DW004 总排口 FS2209170801		总磷	0.58	mg/L
2022.09.17	DW004 总排口 FS2209170802	无色、无气味、无浮油	总磷	0.57	mg/L
	DW004 总排口 FS2209170803		总磷	0.59	mg/L
	DW004 总排口 FS2209240601		总磷	0.49	mg/L
2022.09.24	DW004 总排口 FS2209240602	无色、无气味、无浮油	总磷	0.48	mg/L
	DW004 总排口 FS2209240603		总磷	0.48	mg/L
	DW004 总排口 FS2209290101		总磷	0.54	mg/L
2022.09.29	DW004 总排口 FS2209290102	无色、无气味、无浮油	总磷	0.53	mg/L
	DW004 总排口 FS2209290103		总磷	0.52	mg/L

废水

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人	备注
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	刘英	

附表 2 主要设备

仪器编号	仪器型号	仪器名称
A1004E05	752N	紫外可见分光光度计

报告结束

SYJT/CX-JF-35（04）

检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章，CMA及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

公 司 简 介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于2021年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚，检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等167大类3970项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正，检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风，精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　　址：枣庄高新区兴城街道宁波路258号环保大数据产业园A栋
邮政编码：277800
电　　话：0632—5785687