



业测报

YKJC2024HJ12250

检测频次：

日常检测

检测类别：

地下水

委托单位：

潍坊振业口升化工有限公司

山东天元盈

检测技术有限公司

(加盖、验检测专用章)

241520343178

山东天元盈康检测评 公司

地址：潍坊市寒亭区禹王 21101

经审查， 家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力 ，可以向社会 具具有证明作用的数
据认定已括检验检测机构计量认证



在可使用标志 发证日期
月04日
月03日
发证机关
市场监督管理

通普由 以共日共 总商部 吉生身人民共部 以共自

潍坊振兴日升化工有限公司

检测报告

编制审核人员表

职责	姓名	签名
编制人	宫浩	
审核人	刘宝忠	
签发人	<div>宫浩</div>	

签发日期：2024 年 12 月 17 日

检测报告

1. 任务基本信息

委托单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司	检测目的	委托检测
联系人	张福德	联系电话	13963675797
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号		

[illegible]

检测类别	检测项目	检测分析及依据	实验室设备	现场设备	检出限	单位
地下水	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8510	/	0.4	μg/L
地下水	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 UV1800PC	/	0.01	mg/L
地下水	硝酸盐	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计 TU-1810	/	0.08	mg/L
地下水	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 UV1800PC	/	0.003	mg/L
地下水	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	具塞滴定管	/	5.00	mg/L
地下水	氯化物	水质无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	/	0.007	mg/L
地下水	硫酸盐	水质无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪	/	0.018	mg/L

1. 姓名	2. 性别	3. 出生日期	4. 身份证号	5. 联系电话	6. 电子邮箱	7. 备注

5. 检测结果

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
2024. 12. 11	W1	pH 值	7. 7 (13. 7℃)	无量纲
		三氯甲烷	1. 4L	μ g/L
		二甲苯	1. 4L	μ g/L
		亚硝酸盐	0. 037	mg/L
		嗅和味	无	无量纲
		四氯化碳	1. 5L	μ g/L
		总大肠菌群	未检出	MPN/100mL
		总硬度	144	mg/L
		挥发性酚类	0. 0003L	mg/L
		氟化物	0. 71	mg/L
		氨氮	0. 376	mg/L
		汞	0. 0001L	μ g/L
		镉	0. 0001L	μ g/L
		铜	0. 0001L	μ g/L
		铅	0. 0001L	μ g/L
		铬 (六价)	0. 0001L	μ g/L
		砷	0. 3L	μ g/L
		硒	0. 4L	μ g/L
		硝酸盐	1. 49	mg/L
		硫化物	0. 003L	mg/L
		硫酸盐	27. 3	mg/L
		菌落总数	0. 02L	mg/L
		碘化物	0. 02L	mg/L
		耗氧量 (CODMn 法)	2. 34	mg/L
		肉眼可见物	无	无量纲
		色度	5L pH 值=7. 5 (14. 0℃) 】	度
		铝	1. 4L	μ g/L
		铬 (六价)	50	CFU/mL
		砷	18. 8	mg/L
		硒	18. 6	μ g/L

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		锌	68.3	μ g/L
		锰	13.4	μ g/L
		镉	0.05L	μ g/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
		pH 值	7.6 (15.3℃)	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μ g/L
		二甲苯	1.4L	μ g/L
			0.450	
		亚硝酸盐	无	mg/L
		嗅和味	1.5L	无量纲
		四氯化碳	未检出	μ g/L
		总大肠菌群	577	MPN/100mL
		总硬度	0.0003L	mg/L
		挥发性酚类	0.74	mg/L
		氟化物	0.426	mg/L
		氨氮	88.4	mg/L
		氯化物	0.002L	μ g/L
			0.04L	
			1L	
			0.003	
			1.4L	
	W2	汞	0.01L	μ g/L
		浑浊度	0.3L	NTU
		溶解性总固体	0.4L	mg/L
		甲苯		μ g/L
		石油类		mg/L
		砷		μ g/L
		硒		μ g/L
		硝酸盐	11.3	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	199	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量 (CODMn 法)	2.46	mg/L
		肉眼可见物	无	
		色度	5L 【pH 值=7.7 (14.0℃)】	度
		苯	1.4L	μ g/L

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		铬（六价）	0.004L	mg/L
		锌	53.9	μg/L
		锰	20.5	μg/L
		镉	0.05L	μg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
		pH 值	7.7（14.8℃）	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		二甲苯	1.4L	μg/L
		亚硝酸盐	0.009	mg/L
		嗅和味	无	无量纲
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总大肠菌群	未检出	MPN/100mL
		总硬度	249	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	0.96	mg/L
		氨氮	0.060	mg/L
		氯化物	36.7	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04L	μg/L
	W3	浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	247	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		石油类	0.01L	mg/L
		砷	0.3	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐	2.52	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	72.0	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量（CODMn 法	2.02	mg/L
		肉眼可见物	无	无量纲
		色度	5L【pH 值=7.7 （13.9℃）】	度

(一) 地下水检测结论

表 5-1. 地下水检测结论

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		铝	30.4	μg/L
		铬（六价）	0.004L	mg/L
		锌	59.9	μg/L
		锰	36.2	μg/L
		镉	0.05L	μg/L

报告声明

章

制人、审核人、签发人签字无效。

2、若对本报告有异议，应于收到报告之日起农产品类五个工作日内、

其它产品类十个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。

真实性负责。

5、本公司未加盖资质认定标志(CMA 章)的报告，说明此项目属于法律、

单位名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地 址：潍坊市寒亭区禹王北街 2889 号

食品客服电话：0536-3086655 服务热线：400-100-6566

客服电话：0536-5125928、5125929 邮 编：261101

网 址：www.sdtyykjc.com 邮 箱：tyykjc@sdtyyk.com