241520343178

YKJC2024HJ04412

检 测 报 告

报告编号：YKJC2024HJ04412

委托单位 [redacted]

山东天元 、 技术有限公司
SHANDONG ETECTION AND ON TECHNOLOGY CO., LTD.

（加 、 检测 早）

验

241520343178



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检测报告

联系人 刘刚

委托单位地址 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处

山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处

					/
	嗅和味	/			
	肉眼可见物	/			
	浑浊度	/			
	总硬度	酸式滴定管	GB/T 7477-1987	EDTA 滴定法	5.00mg/L
	溶解性总固体	电子天平	GB/T [illegible]	称量法	/
地下水	硫酸盐	离子色谱仪	HJ 84-2016	离子色谱法	0.018mg/L
	氯化物	离子色谱仪	HJ 84-2016	离子色谱法	0.007mg/L
	挥发性酚类	紫外可见分光光[illegible]	HJ 503-2009	4-氨基安替比林分光光度法	0.0003 mg/L
	阴离子表面	紫外可见分光光	GB/T	亚甲基蓝分光光度	

检测报告

委托单位名称	山东杰富意振兴化工有限公司	检测目的	委托检测
联系人	刘刚		
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处		
受检单位名称	山东杰富意振兴化工有限公司	受检单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处

[redacted]

铁	电感耦合等离子体质谱仪	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱法	0.82μg/L
镍				0.12μg/L
铝				1.15μg/L
钒	电感耦合等离子		电感耦合等离子体	0.01mg/L

[redacted]

备注　　——

检测报告

联系人	刘刚	联系电话	13953676573
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处		

山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事

/

萘 1.0μg/L

本栏以下空白

检测结果报告单

[redacted]　　地下水

样品状态　液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。

采样日期　2024.04.30　　完成日期　2024.05.10

采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
1#地下水监测井	——	pH 值	7 9（19.9℃）	无量纲
	2024HJ04412001	色度	＜5	度
		嗅和味	无	/
		肉眼可见物	无	/
		浑浊度	＜1	NTU
	2024HJ04412002	总硬度	200	mg/L
		溶解性总固体	402	mg/L
	2024HJ04412003	硫酸盐	90.0	mg/L
		氯化物	56.3	mg/L
	2024HJ04412004	挥发性酚类	0.0003L	mg/L
	2024HJ04412005	阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	2024HJ04412006	铜	6.30	μg/L
		锌	2.72	μg/L
		镉	0.33	μg/L
		铅	0.1	μg/L
		钒	0.04	mg/L
		钛	0.02L	mg/L
		铁	30.6	μg/L
		锰	0.48	

备注　检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。

检测结果报告单

[redacted]

检测类别		地下水		
样品状态	液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。			
采样日期	2024.04.30		完成日期	2024.05.10
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
	2024HJ04412006	铝	113	μg/L
	2024HJ04412007	耗氧量（COD_{Mn}法）	0.072L	mg/L
	2024HJ04412008、2024HJ04412020	氨氮	0.032	mg/L
		苯	0.04L	
		硫化物	0.002L	mg/L
1#地下水监测井	2024HJ04412014			
			50	
	2024HJ04412010	钠	31.6	mg/L
	2024HJ04412019、2024HJ04412023	亚硝酸盐（以N计）	0.003	mg/L
	2024HJ04412011	甲苯	1.4L	
		硝酸盐（以N计）	1.72	mg/L
		二甲苯	ND	
	2024HJ04412012、	氰化物	1.0L	mg/L

备注

1、检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。

2、ND表示未检出。

[redacted]

检测结果报告单

检测类别	地下水			
样品状态	液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。			
采样日期	2024.04.30		完成日期	2024.05.10
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
2#地下水监测井	——	pH值	7.7（20.4℃）	无量纲
	2024HJ04412024	色度	＜5	度
		嗅和味	无	/
		肉眼可见物	无	/
		[illegible]	＜1	NTU
	2024HJ04412025	[illegible]	223	mg/L
		溶解性总固体	423	mg/L
	2024HJ04412026	硫酸盐	104	mg/L
		氯化物	57.2	mg/L
	2024HJ04412027	挥发性酚类	0.0003L	mg/L
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	铜	3.47	
		锌	3.87	
		[illegible]	0.14	
		[illegible]	[illegible]	
	2024HJ04412029	[illegible]	0.04	
		钛	0.02L	
		铁	20.3	μg/L
		锰	0.25	μg/L
备注	检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。			

检测结果报告单

[redacted]

	汞	0.04L
	[redacted]	
	硒	0.4

采样日期	2024.04.30		完成　期	2024.05.10
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
	2024HJ04412029	铝	33.8	μg/L
	2024HJ04412030	耗氧量（COD_{Mn}法）	0.67	mg/L
	2024HJ04412031、2024HJ04412043	氨氮	0.158	mg/L
	2024HJ04412042 2024HJ04412032	硝酸盐	0.003L	mg/L
	[redacted]	二甲苯	[redacted]	[redacted]
		汞	[redacted]	

备注　3、检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。
4、ND 表示未检出。

[redacted]

检测结果报告单

检测类别　　地下水

样品状态　液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。

采样日期　2024.04.30　　完成日期　2024.05.10

采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
	——	pH 值		
		色度	＜5	度
		嗅和味	无	/
	2024HJ04412046	肉眼可见物	无	/
		浑浊度	＜1	NTU
		总硬度	233	mg/L
	2024HJ04412047	溶解性总固体	447	mg/L
		硫酸盐	168	mg/L
	2024HJ04412048	氯化物	25.7	mg/L
3#地下水监测井	2024HJ04412049	挥发性酚类	0.0003L	mg/L
	[illegible]	[illegible]阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
		铜	3.11	
		锌	9.25	
		镉	0.07	
		铅	0.09L	
	2024HJ04412051	钒	0.04	
		钛	0.02L	
		铁	35.1	
		锰	3.18	

备注　检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。

检测结果报告单

报告编号：YKJC2024HJ04412

检测类别	地下水			
样品状态	液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。			
采样日期	2024.04.30		完成日期	2024.05.10
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
	2024HJ04412051	铝	31.2	μg/L
	2024HJ04412052	耗氧量（COD_{Mn}法）	2.81	mg/L
	2024HJ04412053、	氨氮	0.068	mg/L
			0.002L	
	2024HJ04412054	硫化物	0.003L	mg/L
	2024HJ04412055	钠	0.04L 31.2	mg/L
3#地下水监测井	2024HJ04412059 2024HJ04412056	亚硝酸盐（以N计） 硝酸盐（以N计）	0.026 0.12	mg/L mg/L
	2024HJ04412057、 2024HJ04412066	氰化物	0.39 0.02L	mg/L
	2024HJ04412058、 2024HJ04412067	汞	0.004L	μg/L
		砷		μg/L
		硒	51	μg/L
			1.5L	
		苯	1.4L	
	2024HJ04412064	甲苯	1.4L	
		二甲苯	ND	
备注	5、检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。 6、ND表示未检出。			

----------报告完----------

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

报告声明

1、本检验检测报告无检验检测专用章或公司公章无效，无编制人、审核人、授权签字人签字无效。

2、若对检验检测报告有异议，应于收到报告之日起[redacted]

理。

3、未经检验检测报告公司，擅制无效，本报告公司未受理任何[redacted]

样品的真实性负责。

****

单位名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地　　址：潍坊市寒亭区禹王北街2889号

食品客服电话：0536-3086653　　服务热线：400-100-6566

非食品客服电话：0536-5125928　　邮　　编：261101

网　　址：www.sdtyykjc.com　　邮　　箱：tyykjc@sdtyyk.com